

Callegari Vernici



# CATALOGO PRODOTTI

**2025**

# SOMMARIO

<b>Fissativi Per Rimuovere L'Amianto</b> .....	<b>2</b>
--	----------

# FISSATIVI PER RIMUOVERE L'AMIANTO

I fissativi per rimuovere l'amianto si utilizzano in tutti i casi in cui le lastre di cemento-amianto (eternit) vengano rimosse, al fine di evitare la dispersione delle fibre durante gli interventi di bonifica. In questi casi si parla di "incapsulamento per rimozione", e la normativa di riferimento parla di una classe:

classe D: incapsulamento di amianto destinato a smaltimento e bonifica.

Per qualunque azienda produttrice il ciclo di pitturazione per rimuovere l'amianto è pressochè lo stesso:

- 1 mano di fissativo per rimuovere l'amianto semitrasparente (a base acrilica, in genere colorato rosso ossido), con un consumo medio di circa 5-8 m<sup>2</sup>/L, ma variabile a seconda del prodotto.

Tutti i fissativi per rimuovere l'amianto sono corredati (come prevede la normativa) da una certificazione di conformità rilasciata da un istituto esterno.



## AMIANTOFIX

Impregnante consolidante da utilizzare durante gli interventi di rimozione e smaltimento delle lastre in cemento-amianto ("INCAPSULANTE DI TIPO D").

FORMATO	COLORE AMIANTOFIX	Prezzo
5 L	Rosso Ossido	€ 32,77 IVA Esclusa
20 L	Rosso Ossido	€ 106,54 IVA Esclusa





## PRIMER SMALTIMENTO

Primer isolante a base di emulsioni stiren-acriliche di colore rosso ossido trasparente.

Specifico per l'impregnazione e l'inertizzazione delle fibre di amianto, prima dello smontaggio e successivo smaltimento dei manufatti in cemento amianto.

“Linea Sivacamianto” è certificata per il trattamento, inertizzazione ed incapsulamento di manufatti in cemento amianto piano e ondulato. Rapporto di prova GFC Chimica in conformità al D.M. San. del 20 agosto 1999 - Tipologia D (GU del 22/10/1999) - Rif. Normativo: UNI 10686 Classificazione UNI 8681.

Attrezzi: Pennello, rullo e spruzzo

Diluizione: Pronto uso

Resa: 7 m<sup>2</sup> per litro a una mano

FORMATO	COLORE PRIMER SMALTIMENTO	Prezzo
5 L	Rosso Ossido Trasparente	€ 31,07 IVA Esclusa
20 L	Rosso Ossido Trasparente	€ 98,28 IVA Esclusa

# INDICE ALFABETICO

## **A**

AMIANTOFIX 2

## **P**

PRIMER SMALTIMENTO 3



**VERNICI PER**

**EDILIZIA**

**INDUSTRIA**

**FALEGNAMERIA**

**CALLEGARI VERNICI**

**strada prov.le Voghera-  
Genestrello n°9**

**27050 Codevilla (PV)**

**Tel. 0383/373124**

**e-mail:**

**[callegarivernici@alice.it](mailto:callegarivernici@alice.it)**

**[www.callegarivernici.it](http://www.callegarivernici.it)**

